

Přípravek na ochranu rostlin

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Obchodní název přípravku:**Granulax proti slimákům Plus**Typ přípravku a typ působení přípravku:Formulační úprava: granulovaná návnada  
Typ působení přípravku: moluskocidKategorie uživatelů:

NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL

Název a množství účinné látky:

metaldehyd 27 g/kg

Název nebezpečné látky:

podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.

Označení přípravku:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Držitel povolení:

YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Německo

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:

AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice

Evidenční číslo přípravku:**6068-1**Číslo šarže / datum výroby formulace:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti nebo Datum expirace:

uvedeno na obalu

Množství přípravku v obalu:

250 g, 400 g, 750 g v HDPE láhvi

Způsob působení:**Rozsah povoleného použití:**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
Kapusta růžičková	slimáci	0,7 g/m <sup>2</sup>	1	1)od: 09 BBCH, do: 49 BBCH	
Květák	slimáci	0,7 g/m <sup>2</sup>	1	1)od: 09 BBCH, do: 49 BBCH	
Zelí hlávkové	slimáci	0,7 g/m <sup>2</sup>	1	1)od: 09 BBCH, do: 49 BBCH	
Salát hlávkový, řeřicha setá, rukola setá, hořčice červená, kapusta listy a výhonky, špenát, řepa salátová listy, šterbák zahradní (endivie), šrucha zelná	slimáci	0,7 g/m <sup>2</sup>	1	1)od: 09 BBCH, do: 49 BBCH	
Jahodník	slimáci	0,7 g/m <sup>2</sup>	1	1)od: 03 BBCH, do: 89 BBCH	
Okrasné rostliny	slimáci	0,7 g/m <sup>2</sup>	AT	1)od: 09 BBCH, do: 69 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Kapusta růžičková, květák, zelí hlávkové, salát hlávkový, řeřicha setá, rukola setá, hořčice červená, Kapusta listy a výhonky, špenát, řepa salátová listy, štěrbák zahradní (endivie), šrucha zelná, jahodník, okrasné rostliny	rozhoz	3x	14 dnů

Kapusta růžičková, květák, zelí hlávkové, salát hlávkový, řeřicha setá, rukola setá, hořčice červená, kapusta listy a výhonky, špenát, řepa salátová listy, štěrbák zahradní (endivie), šrucha zelná: od 09 BBCH (od fáze vzházení) do 49 BBCH (sklíditelné vegetační části rostliny dosáhly konečné velikosti).

Jahodník: od 03 BBCH (prodlužování hlavního pupene) do 89 BBCH (druhá sklizeň: většina plodů zbarvená).

Okrasné rostliny: od 09 BBCH (konec bobtnání) do 69 BBCH (konec kvetení, viditelná násada plodů).

#### **Přípravek lze aplikovat ručně rozhozem, nejlépe pomocí malé lopatky.**

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu aldehydů (např. metaldehyd) po sobě bez přerušení ošetřením jiným přípravkem s odlišným mechanismem účinku.

**SP 1** Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

**SPe6** Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.

#### **Další omezení:**

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek je nebezpečný pro domácí a hospodářská zvířata. Zabraňte vstupu domácích a hospodářských zvířat na ošetřený pozemek.

#### **Osobní ochranné pracovní prostředky:**

Ochrana dýchacích cest:

není nutná.

Ochrana rukou:

používejte ochranné rukavice.

Ochrana očí a obličeje:

není nutná.

Ochrana kůže a těla:

pracovní oděv

Dodatečná ochrana hlavy:

není nutná

Dodatečná ochrana nohou:

uzavřená obuv s ohledem na práci v zahrádkářském terénu

Poškozené ochranné prostředky (např. protřené rukavice) je třeba vyměnit.

#### **Informace o první pomoci:**

Při vdechnutí: Vyděte na čistý vzduch. Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Preventivně omyjte vodou a mýdlem. Při znečištění oděvu jej odložte. Při podráždění pokožky nebo alergických reakcích vyhledejte lékaře.

Při styku s očima: Oči preventivně vypláchněte vodou. Odstraňte kontaktní čočky. Široce otevřete oči a vyplachujte. Chraňte nezraněné oko. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.

Při požití: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. nevolnost) nebo v případě náhodného požití, pochybností kontaktujte lékaře.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

#### **Skladování:**

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách 0 °C až + 30 °C. Chránit před vlhkem a přímým slunečním svitem.

#### **Likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků:**

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod. Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Případné zbytky přípravku, prázdné obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady. Použité nářadí, nástroje, zařízení a ochranné pomůcky se omyjí vodou.

#### **Upozornění:**

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Riziko za poškození vyplývající z použití přípravku jinak, než jak je uvedeno v této etiketě, nese spotřebitel.

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby

**Výrobek se dodává balený.**

**Objem balení:** uvedeno na obalu

**Datum výroby a číslo výrobní šarže:** uvedeno na obalu